
Pollenflug über
Mannheim
2016
Pollen / m³ Luft
Messbeginn
11. Januar
°C
Esche
Birke
Kieferngewächse
Eiche
Brennnessel
Rotbuche
Gräser
Erle
Hainbuche
Eibe + Zypressengew.
Esskastanie
Hasel
Platane
Pappel
Weide
Linde
Ampfer
Wegerich
Beifuß
Ambrosia
Temp.maxima
400
350
300
250
200
150
100
50
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
1. Jan
1. Feb
1. Mrz
1. Apr
1. Mai
1. Jun
1. Jul
1. Aug
1. Sep


Pollen / m³ Luft
Hasel
Erle
Eibe + Zypressengew.
Pappel
Weide
Esche
Birke
Hainbuche
Kieferngewächse
Rotbuche
Platane
Eiche
Gräser
Brennnessel
Ampfer
Esskastanie
Linde
Wegerich
Beifuß
Ambrosie
Temp.maxima
°C
Pollenflug über
Mannheim
2016
Messbeginn
11. Januar
400
350
300
250
200
150
100
50
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
1. Jan
1. Feb
1. Mrz
1. Apr
1. Mai
1. Jun
1. Jul
1. Aug
1. Sep


Alternaria
Sporenflug über
Mannheim
im Vergleich zu
Weser-Ems
Weser-Ems 94-15
Weser-Ems 16
Mannheim 16
Schwelle zu starker Belastung
Schwelle zu mäßiger Belastung
Temp.max. Mannheim 16
Sporen / m³ Luft
°C
700
600
500
400
300
200
100
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
1.Apr
1.Mai
1.Jun
1.Jul
1.Aug
1.Sep
1.Okt


Sporen / m³ Luft
Cladosporium
Sporenflug über
Mannheim
im Vergleich zu
Weser-Ems
Weser-Ems 94-15
Mannheim 16
Weser-Ems 16
Schwelle zu starker Belastung
Schwelle zu mäßiger Belastung
Temp.max. Mannheim 16
°C
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
1.Jan
1.Feb
1.Mrz
1.Apr
1.Mai
1.Jun
1.Jul
1.Aug
1.Sep
1.Okt


Pollen / m³ Luft
°C
Hasel
Pollenflug über
Mannheim
im Vergleich zu
Weser-Ems
Delmenhorst 82-15
Schwelle zu starker Belastung
Mannheim 16
Weser-Ems 16
Schwelle zu mäßiger Belastung
Temp.max. Mannheim 16
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
1.Jan
1.Feb
1.Mrz
1.Apr


Pollen / m³ Luft
°C
Erle
Pollenflug über
Mannheim
im Vergleich zu
Weser-Ems
Delmenhorst 82-15
Weser-Ems 16
Schwelle zu starker Belastung
Mannheim 16
Schwelle zu mäßiger Belastung
Temp.max. Mannheim 16
160
140
120
100
80
60
40
20
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1.Jan
1.Feb
1.Mrz
1.Apr
1.Mai
1.Jun


Pollen / m³ Luft
°C
Delmenhorst 82-15
Schwelle zu starker Belastung
Weser-Ems 16
Mannheim 16
Schwelle zu mäßiger Belastung
Temp.max. Mannheim 16
Pappel
Pollenflug über
Mannheim
im Vergleich zu
Weser-Ems
120
100
80
60
40
20
0
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
1.Feb
1.Mrz
1.Apr
1.Mai


Pollen / m³ Luft
Weiden
Pollenflug über
Mannheim
im Vergleich zu
Weser-Ems
(Norddeutschland)
Delmenhorst 82-15
Weser-Ems 16
Mannheim 16
Schwelle zu mäßiger Belastung
Temp.max. Mannheim 16
°C
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
1.Feb
1.Mrz
1.Apr
1.Mai


Pollen / m³ Luft
Weser-Ems 94-15
Mannheim 16
Schwelle zu starker Belastung
Weser-Ems 16
Schwelle zu mäßiger Belastung
Temp.max. Mannheim 16
Esche
Pollenflug über
Mannheim
im Vergleich zu
Weser-Ems
°C
400
350
300
250
200
150
100
50
0
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
1.Mrz
1.Apr
1.Mai
Gewöhnl. Esche
Manna-Esche


Pollen / m³ Luft
°C
Hainbuche
Pollenflug über
Mannheim
im Vergleich zu
Weser-Ems
120
100
80
60
40
20
0
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
1.Mrz
1.Apr
1.Mai
Weser-Ems 94-15
Schwelle zu starker Belastung
Mannheim 16
Weser-Ems 16
Schwelle zu mäßiger Belastung
Temp.max. Mannheim 16


Pollen / m³ Luft
Birke
Pollenflug über
Mannheim
im Vergleich zu
Weser-Ems
Weser-Ems 94-15
Weser-Ems 15
Mannheim 16
Schwelle zu starker Belastung
Schwelle zu mäßiger Belastung
Temp.max. Mannheim 16
°C
600
400
200
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
1.Mrz
1.Apr
1.Mai
1.Jun


Pollen / m³ Luft
Rotbuche
Pollenflug über
Mannheim
im Vergleich zu
Weser-Ems
°C
140
120
100
80
60
40
20
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
1.Mrz
1.Apr
1.Mai
1.Jun
Weser-Ems 94-15
Mannheim 16
Schwelle zu starker Belastung
Weser-Ems 16
Schwelle zu mäßiger Belastung
Temp.max. Mannheim 16


Pollen / m³ Luft
°C
Platane
Pollenflug über
Mannheim
im Vergleich zu
Weser-Ems
200
100
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
1.Mrz
1.Apr
1.Mai
1.Jun
Delmenhorst 81-15
Weser-Ems 16
Schwelle zu starker Belastung
Mannheim 16
Schwelle zu mäßiger Belastung
Temp.max. Mannheim 16


Pollen / m³ Luft
Eiche
Pollenflug über
Mannheim
im Vergleich zu
Weser-Ems
°C
Weser-Ems 94-15
Weser-Ems 16
Mannheim 16
Schwelle zu starker Belastung
Schwelle zu mäßiger Belastung
Temp.max. Mannheim 16
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
1.Mrz
1.Apr
1.Mai
1.Jun


Pollen / m³ Luft
Gräser
Pollenflug über
Mannheim
im Vergleich zu
Weser-Ems
°C
600
500
400
300
200
100
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1.Apr
1.Mai
1.Jun
1.Jul
1.Aug
1.Sep
Weser-Ems 94-15
Weser-Ems 16
Mannheim 16
Schwelle zu starker Belastung
Schwelle zu mäßiger Belastung
Temp.max. Mannheim 16


Pollen / m³ Luft
Ampfer
Pollenflug über
Mannheim
im Vergleich zu
Weser-Ems
(Norddeutschland)
°C
Weser-Ems 94-15
Schwelle zu starker Belastung
Weser-Ems 16
Schwelle zu mäßiger Belastung
Mannheim 16
Temp.max. Mannheim 16
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1.Apr
1.Mai
1.Jun
1.Jul
1.Aug
1.Sep


Pollen / m³ Luft
°C
Wegerich
Pollenflug über
Mannheim
im Vergleich zu
Weser-Ems
Weser-Ems 94-15
Schwelle zu starker Belastung
Schwelle zu mäßiger Belastung
Weser-Ems 16
Mannheim 16
Temp.max. Mannheim 16
30
25
20
15
10
5
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1.Apr
1.Mai
1.Jun
1.Jul
1.Aug
1.Sep


Pollen / m³ Luft
°C
Brennnessel
Pollenflug über
Mannheim
im Vergleich zu
Weser-Ems
Weser-Ems 94-15
Weser-Ems 16
Mannheim 16
Schwelle zu mäßiger Belastung
Temp.max. Mannheim 16
300
250
200
150
100
50
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1.Apr
1.Mai
1.Jun
1.Jul
1.Aug
1.Sep


Pollen / m³ Luft
°C
30
25
20
15
10
5
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1. Jun.
1. Jul.
1. Aug.
1. Sep.
Beifuß
Pollenflug über
Mannheim
im Vergleich zu
Weser-Ems
Weser-Ems 94-14
Mannheim 16
Schwelle zu starker Belastung
Weser-Ems 16
Schwelle zu mäßiger Belastung
Temp.max. Mannheim 16


Pollen / m³ Luft
°C
Ambrosie
Pollenflug über
Mannheim
im Vergleich zu
Weser-Ems
Schwelle zu starker Belastung
Weser-Ems 14
Schwelle zu mäßiger Belastung
Mannheim 16
Weser-Ems 16
Temp.max. Mannheim 16
12
10
8
6
4
2
0
35
30
25
20
15
10
5
0
1. Jun.
1. Jul.
1. Aug.
1. Sep.


Pollen / m³ Luft
Erle
Hasel
Birke
Esche
Gräser
Brennnessel
Beifuß
Mannheim 2009/10 - 2016
°C
Dieser Pollenflugkalender für Mannheim veranschaulicht,
wann frühestens der Flug des jeweiligen Pollentyps beginnt,
wann er im Mittel sein Maximum erreicht und
wann er spätestens endet.
Dargestellt sind 7 allergologisch wichtige Pollentypen.
300
250
200
150
100
50
0
30
25
20
15
10
5
0
-5
1. Jan
1. Feb
1. Mrz
1. Apr
1. Mai
1. Jun
1. Jul
1. Aug
1. Sep