
Pollen / m3 Luft
Birke
Pollenflug
über
Weser-Ems
(Delmenhorst,
Ganderkesee)
2015
°C
600
500
400
300
200
100
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
1. Mrz
1. Apr
1. Mai
1. Jun
Weser-Ems 94-14
Weser-Ems
Schwelle zu starker Belastung
Schwelle zu mäßiger Belastung
Temp.maximum


Pollen / m3 Luft
Birke
Pollenflug
über
Weser-Ems
(Delmenhorst, Ganderkesee)
2015
Werte für 2014 (Säulen) nicht gleitend gemittelt!
°C
600
500
400
300
200
100
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
1. Mrz
1. Apr
1. Mai
1. Jun
Weser-Ems 94-14
Weser-Ems
Schwelle zu starker Belastung
Schwelle zu mäßiger Belastung
Temp.maximum


Pollen / m3 Luft
Birke
Pollenflug
über
zwei Weser-Ems-
Messstellen
2015
°C
600
500
400
300
200
100
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
1. Mrz
1. Apr
1. Mai
1. Jun
Weser-Ems 94-14
Delmenhorst
Ganderkesee
Schwelle zu starker Belastung
Schwelle zu mäßiger Belastung
Temp.maximum (Delm.+Gand.)


Jahressummen
Birken
Pollen
über
Delmenhorst
"Viel-wenig-Rhythmus"
in 2012 erstmals seit 1995 unterbrochen! Auch in 2014 noch keine Rückkehr zum o.g. Rhythmus. 2015 müsste ein schwaches Jahr werden - was es auch wurde! Die Birke ist damit wieder im Rhythmus.
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
27016
960
no data
16067
3525
10079
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Mittel


Jahressummen
Birken
Pollen
über
Delmenhorst
und
Ganderkesee
Delmenhorst
Ganderkesee
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
13689
18653
11553
7614
3525
2360
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
95-akt


Jahressummen
Birken
Pollen
über
Weser Ems
(Delmenhorst/
Ganderkesee)
ab 2012 ist der seit 1995
währende "biannuelle"
wenig-viel-Rhythmus
unterbrochen, fängt aber
mit 2013 wieder an!
25000
20000
15000
10000
5000
0
20161
1329
2921
9583
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
95-
akt