
Pollen / m³ Luft
Hasel
Pollenflug
über
Weser-Ems
(Delmenhorst, Ganderkesee)
2014 / 2015
°C
Delmenhorst 82-14
Weser-Ems
Schwelle zu mäßiger Belastung
Temp.maximum
60
50
40
30
20
10
0
25
20
15
10
5
0
-5
-10
1. Dez
1. Jan
1. Feb
1. Mrz
1. Apr


Hasel
Pollenflug
über
Weser-Ems
(Delmenhorst, Ganderkesee)
2014 / 2015
Delmenhorst 82-14
Weser-Ems
Schwelle zu starker Belastung
Schwelle zu mäßiger Belastung
Temp.maximum
nur die langjährigen Mittel (für die blaue Hintergrundkurve) wurden zusätzlich gleitend gemittelt!
Pollen / m³ Luft
°C
120
100
80
60
40
20
0
25
20
15
10
5
0
-5
1. Dez
1. Jan
1. Feb
1. Mrz
1. Apr


Pollen / m³ Luft
Hasel
Pollenflug
über drei
Weser-Ems
Messstellen
2014 / 2015
Delmenhorst 82-14
Delmenhorst
Ganderkesee
Schwelle zu mäßiger Belastung
Temp.maximum
Delmenhorst ab 1. Dezember 14
Ganderkesee ab 11. Januar 15
°C
60
50
40
30
20
10
0
25
20
15
10
5
0
-5
-10
1. Dez
1. Jan
1. Feb
1. Mrz
1. Apr


Saisonsummen
(1.12.-30.4.)
Haselpollen über Delmenhorst
tendenziell nimmt der Haselpollenflug zu!
In 2013 setzte sich der "Auf-Ab"-Rhythmus noch
fort (seit 2006). In 2014 wurde er unterbrochen.
2015 fiel die Haselpollenproduktion
erwartungsgemäß schwächer aus.
Fortsetzung eines neuen "Wenig-viel-Rhythmus"?
1641
448
395
34
no data
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Mittel
wenig - viel - Rhythmus


Saisonsummen
1.12.-30.4.
Haselpollen
über
Delmenhorst (Stadtmessstelle, ohne 92)
und
Ganderkesee (Landmessstelle, ohne 82-95 u. 97-00)
Im Schnitt werden in der Stadt nur unwesentlich mehr Haselpollen registriert.
Delmenhorst
Ganderkesee
no data
34
24
1641
1124
559
448
594
500
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Mittel